

令和7年度 水質検査結果一覧

水道管理者 (事業名)	区分	種類	採水地点	水道の名称	検査実施日	一般細菌	大腸菌	カドミウム	水銀	セレン	鉛	ヒ素	六価クロム	亜硝酸窒素	シアン	硝酸・亜硝酸 窒素
						集落数が100 以下	検出されない こと	0.003mg/L以 下	0.0005mg/L以 下	0.01mg/L以下	0.01mg/L以下	0.01mg/L以下	0.02mg/L以下	0.04mg/L以下	0.01mg/L以下	10mg/L以下
吉岡町水道事業 吉岡町長 柴崎徳一郎	上水道	浄水	吉岡町小倉282-6 小倉集会所	吉岡町上水道 (第1給水栓)	令和7年4月16日	0	陰性	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					令和7年5月21日	0	陰性	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					令和7年6月18日	0	陰性	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	0.001	<0.002	<0.004	<0.001	0.9
					令和7年7月16日	0	陰性	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					令和7年8月20日	0	陰性	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					令和7年9月17日	0	陰性	-	-	-	-	-	<0.002	-	<0.001	-
					令和7年10月15日	0	陰性	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					令和7年11月19日	0	陰性	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					令和7年12月17日	0	陰性	-	-	-	-	-	<0.002	-	<0.001	-
					令和8年1月21日	0	陰性	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					令和8年2月18日	0	陰性	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					令和8年3月18日	0	陰性	-	-	-	-	-	<0.002	-	<0.001	-
			吉岡町南下1333-4 吉岡町老人福祉センター	吉岡町上水道 (第2給水栓)	令和7年4月16日	0	陰性	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					令和7年5月21日	0	陰性	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					令和7年6月18日	0	陰性	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.004	<0.001	0.4
					令和7年7月16日	0	陰性	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					令和7年8月20日	0	陰性	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					令和7年9月17日	0	陰性	-	-	-	-	-	<0.002	-	<0.001	-
					令和7年10月15日	0	陰性	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					令和7年11月19日	0	陰性	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					令和7年12月17日	0	陰性	-	-	-	-	-	<0.002	-	<0.001	-
					令和8年1月21日	0	陰性	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					令和8年2月18日	0	陰性	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					令和8年3月18日	0	陰性	-	-	-	-	-	<0.002	-	<0.001	-
			吉岡町大久保1310-1 大久保集落センター	吉岡町上水道 (第3給水栓)	令和7年4月16日	0	陰性	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					令和7年5月21日	0	陰性	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					令和7年6月18日	0	陰性	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.004	<0.001	0.4
					令和7年7月16日	0	陰性	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					令和7年8月20日	0	陰性	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					令和7年9月17日	0	陰性	-	-	-	-	-	<0.002	-	<0.001	-
					令和7年10月15日	0	陰性	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					令和7年11月19日	0	陰性	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					令和7年12月17日	0	陰性	-	-	-	-	-	<0.002	-	<0.001	-
					令和8年1月21日	0	陰性	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					令和8年2月18日	0	陰性	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					令和8年3月18日	0	陰性	-	-	-	-	-	<0.002	-	<0.001	-
			吉岡町上野田1601-6 上野原南部コミュニティー センター	吉岡町上水道 (第4給水栓)	令和7年4月16日	0	陰性	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					令和7年5月21日	0	陰性	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					令和7年6月18日	0	陰性	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.001	0.001	<0.002	<0.004	<0.001	1.0
					令和7年7月16日	0	陰性	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					令和7年8月20日	0	陰性	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					令和7年9月17日	0	陰性	-	-	-	-	-	<0.002	-	<0.001	-
					令和7年10月15日	0	陰性	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					令和7年11月19日	0	陰性	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					令和7年12月17日	0	陰性	-	-	-	-	-	<0.002	-	<0.001	-
					令和8年1月21日	0	陰性	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					令和8年2月18日	0	陰性	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					令和8年3月18日	0	陰性	-	-	-	-	-	<0.002	-	<0.001	-

フッ素	ホウ素	四塩化炭素	14ジオキサン	シス、トランス 12ジクロロエチレン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン	ベンゼン	塩素酸	クロロ酢酸	クロロホルム	ジクロロ酢酸	ジブロモクロロメタン	臭素酸	総トリハロメタン	トリクロロ酢酸	ブロモジクロロメタン	ブロモホルム	ホルムアルデヒド	亜鉛
0.8mg/L以下	1.0mg/L以下	0.002mg/L以下	0.05mg/L以下	0.04mg/L以下	0.02mg/L以下	0.01mg/L以下	0.01mg/L以下	0.01mg/L以下	0.6mg/L以下	0.02mg/L以下	0.06mg/L以下	0.03mg/L以下	0.1mg/L以下	0.01mg/L以下	0.1mg/L以下	0.03mg/L以下	0.03mg/L以下	0.09mg/L以下	0.08mg/L以下	1.0mg/L以下
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<0.05	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.11	<0.002	0.007	0.003	0.002	<0.001	0.012	0.006	0.003	<0.001	<0.008	<0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.28	<0.002	0.013	0.003	0.003	<0.001	0.021	0.009	0.005	<0.001	<0.008	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.002	0.003	<0.002	0.002	<0.001	0.007	0.002	0.002	<0.001	<0.008	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	<0.002	0.003	0.002	0.002	<0.001	0.008	0.003	0.003	<0.001	<0.008	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<0.05	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.18	<0.002	0.010	0.004	<0.001	<0.001	0.012	0.008	0.002	<0.001	<0.008	<0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.24	<0.002	0.019	0.004	<0.001	<0.001	0.024	0.015	0.005	<0.001	<0.008	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.38	<0.002	0.005	0.003	<0.001	<0.001	0.007	0.005	0.002	<0.001	<0.008	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.51	<0.002	0.005	0.003	0.001	<0.001	0.009	0.003	0.003	<0.001	<0.008	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<0.05	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.08	<0.002	0.009	0.003	<0.001	<0.001	0.012	0.008	0.003	<0.001	<0.008	<0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.22	<0.002	0.017	0.002	0.001	<0.001	0.023	0.013	0.005	<0.001	<0.008	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	<0.002	0.004	0.002	<0.001	<0.001	0.006	0.004	0.002	<0.001	<0.008	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.002	0.003	0.002	0.001	<0.001	0.006	0.003	0.002	<0.001	<0.008	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<0.05	0.2	<0.0002	<0.005	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.002	0.003	<0.001	0.005	<0.002	0.001	0.001	<0.008	<0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	<0.002	<0.001	<0.002	0.004	<0.001	0.007	<0.002	0.002	0.001	<0.008	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.002	<0.001	<0.002	0.002	<0.001	0.003	<0.002	<0.001	0.001	<0.008	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.002	<0.001	<0.002	0.002	<0.001	0.003	<0.002	<0.001	0.001	<0.008	-

アルミニウム	鉄	銅	ナトリウム	マンガン	塩化物イオン	カルシウム、 マグネシウム 等(硬度)	蒸発残留物	陰イオン界面 活性剤	ジェオスミン	2-メチルイソ ボルネオール	非イオン界面 活性剤	フェノール類	有機物	pH値	味	臭気	色度	濁度	判定
0.2mg/L以下	0.3mg/L以下	1.0mg/L以下	200mg/L以下	0.05mg/L以下	200mg/L以下	300mg/L以下	500mg/L以下	0.2mg/L以下	0.00001mg/L 以下	0.00001mg/L 以下	0.02mg/L以下	0.005mg/L以下	3mg/L以下	5.8以上 8.6以下	異常でないこ と	異常でないこ と	5度以下	2度以下	
-	-	-	-	-	6.8	-	-	-	-	-	-	-	0.4	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
-	-	-	-	-	6.3	-	-	-	-	-	-	-	0.3	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
<0.02	<0.03	<0.01	7.8	<0.005	7.3	42	117	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.3	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
-	-	-	-	-	8.2	-	-	-	-	-	-	-	0.3	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
-	-	-	-	-	8.1	-	-	-	-	-	-	-	0.4	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
-	-	-	-	-	8.8	-	124	-	-	-	-	-	0.6	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
-	-	-	-	-	8.8	-	-	-	-	-	-	-	0.3	7.7	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
-	-	-	-	-	8.9	-	-	-	-	-	-	-	0.3	7.7	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
-	-	-	-	-	9.0	-	130	-	-	-	-	-	0.3	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
-	-	-	-	-	9.0	-	-	-	-	-	-	-	0.3	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
-	-	-	-	-	8.3	-	-	-	-	-	-	-	0.4	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
-	-	-	-	-	7.3	-	92	-	-	-	-	-	0.4	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
-	-	-	-	-	6.8	-	-	-	-	-	-	-	0.4	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
-	-	-	-	-	5.7	-	-	-	-	-	-	-	0.4	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
0.02	<0.03	<0.01	4.4	<0.005	5.0	17	59	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.4	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
-	-	-	-	-	6.6	-	-	-	-	-	-	-	0.5	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
-	-	-	-	-	6.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
-	-	-	-	-	7.6	-	-	-	-	-	-	-	0.7	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
-	-	-	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-	0.5	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
-	-	-	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-	0.4	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
-	-	-	-	-	9.0	-	-	-	-	-	-	-	0.5	7.3	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
-	-	-	-	-	8.3	-	-	-	-	-	-	-	0.4	7.3	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
-	-	-	-	-	7.8	-	-	-	-	-	-	-	0.4	7.3	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
-	-	-	-	-	7.1	-	-	-	-	-	-	-	0.4	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
-	-	-	-	-	7.4	-	-	-	-	-	-	-	0.4	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
-	-	-	-	-	6.8	-	-	-	-	-	-	-	0.3	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
<0.02	<0.03	<0.01	6.0	<0.005	6.3	40	102	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.4	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
-	-	-	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	0.5	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
-	-	-	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-	0.5	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
-	-	-	-	-	8.4	50	120	-	-	-	-	-	0.7	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
-	-	-	-	-	8.1	-	-	-	-	-	-	-	0.4	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
-	-	-	-	-	8.1	-	-	-	-	-	-	-	0.4	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
-	-	-	-	-	8.7	50	107	-	-	-	-	-	0.4	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
-	-	-	-	-	8.9	-	-	-	-	-	-	-	0.3	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
-	-	-	-	-	8.5	-	-	-	-	-	-	-	0.4	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
-	-	-	-	-	7.7	59	114	-	-	-	-	-	0.3	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
-	-	-	-	-	13.1	-	-	-	-	-	-	-	0.3	7.3	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
-	-	-	-	-	12.4	-	-	-	-	-	-	-	0.2	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
<0.02	<0.03	0.01	12.0	<0.005	11.8	85	200	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.2	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
-	-	-	-	-	11.1	-	-	-	-	-	-	-	0.3	7.1	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
-	-	-	-	-	11.2	-	-	-	-	-	-	-	0.3	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
-	-	-	-	-	10.8	81	193	-	-	-	-	-	0.3	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
-	-	-	-	-	11.4	-	-	-	-	-	-	-	0.2	7.1	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
-	-	-	-	-	12.4	-	-	-	-	-	-	-	<0.2	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
-	-	-	-	-	14.1	97	203	-	-	-	-	-	<0.2	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
-	-	-	-	-	15.9	-	-	-	-	-	-	-	0.2	7.3	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
-	-	-	-	-	17.6	-	-	-	-	-	-	-	<0.2	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合
-	-	-	-	-	17.4	110	216	-	-	-	-	-	<0.2	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	適合